CableMaster 400/450

optimize! softing

Le CableMaster 400/450 est un testeur tout-en-un pour identifier les problèmes présents dans les câbles téléphoniques, les câbles de données et coaxiaux. Grâce à sa construction robuste et sa facilité d'utilisation, l'usage du CableMaster 400/450 s'étend sur plusieurs années et permet de faire des tests terrains précis et rapides.

TESTEUR DE CÂBLAGE

IT Networks

CableMaster 400/450

Une multitude de câbles différents cohabitent dans les environnements réseaux et multimédias. Les câbles téléphoniques, câbles de données et vidéo (coaxiaux) sont installés ensemble. Pour le technicien, il est donc profitable d'avoir une solution de diagnostic universelle pour vérifier tous les types de câbles qui existent dans les infrastructures informatiques et multimédias.
Le grand écran LCD affiche les diverses erreurs et donne un résultat global Pass (Succès) ou Fail (Echec). Avec le générateur de tonalité incorporé il est facile de dépister n'importe quel type de câble installé et de localiser les défauts et les extrémités. En utilisant l'unité distante et les sondes à distance, un seul technicien est capable d'identifier jusqu'à 19 extrémités de câbles aisément.

Le CableMaster 450 détermine la longueur d'un câble et localise la position d'une extrémité ouverte ou non terminée.

Caractéristiques

- Vérifie les câbles téléphoniques/voix (3 paires USOC et connecteurs RJ11/RJ12 à 6 broches), de données (8 broches) et coaxiaux (video - 2 broches)
- Très grand écran LCD à 7 segments avec de grands symboles
- Le générateur de tonalité émet une tonalité sélectionnable sur des paires sélectionnables
- L'unité distante (Master Remote) RJ pour des câbles de voix et de données se loge en bas du testeur
- Détecte jusqu'à 19 extrémités de câbles à la fois
- Vérifie et affiche des courts-circuits, circuits ouverts, mauvais câblage, inversions, paires séparées (Split Pairs), Pass/Fail (Succès/Echec).
- Consommation batterie faible garantit une longue durée de vie de la pile
- Extinction automatique

Le CableMaster 450

Détermine la longueur d'un câble et
localise la position d'une extrémité ouverte ou non terminée.

Paramètres	CM 400	CM 450
Détection de câble croisé	●	●
Paires partagées	●	●
Plan Câblage	●	●
Longueur	Non	●
Toner	●	●
Couleur clavier	Noire	Rouge
RJ-45	●	●
RJ-11 / 12	●	●
Coax	●	●
Adaptateur COAX #1 inclus	●	●
Adaptateur F inclus	●	●
Cable RJ45 vers pinces croco inclus	●	●
# 1-19 Coax ID's	Option	Option
# 1-19 Ntwk ID's	Option	Option
#1-5 Passive Ntwk ID's	Oui	Oui
Office locator -2-8 Unités distantes de test réseaux	Non	Option
Attache ceinture	Option	Option
Batteries (non incluses)	9V Block	9V Block

TESTEUR DE CÂBLAGE

Fonctions supplémentaires

- Vérifie des câbles de données et de voix de toutes les catégories et des câbles coaxiaux
- Vérifie des câbles blindés
- Identifie - Des câbles coaxiaux et de données peuvent être connectés à leurs sondes à distance en même temps pour améliorer l'efficacité du test des câbles combinés (câbles de données et coaxiaux avec manteau extérieur commun)
- Vérifie des cordons de brassage sans avoir à enlever l'unité distante du logement
- Dépiste – Des sondes à distance spécifiques (numéré 1 à 19) pour dépister les câbles et localiser les prises sont commandables en option
- Le résultat du test de câblage s'affiche sous forme de plan de câblage avec indication des numéros de broches
- Indicateur batterie faible
- Indicateur de tension détectée
- Le mode LOOP-ON lance un test en continu qui est utile pour trouver les problèmes intermittents

Contenu du paquet

Sondes à distance avec support
Inclus 5 sondes à distance de type coaxial, 5 sondes à distance de type RJ45 (seul identification de câbles).

Câble de tonalité, RJ45 à pince alligator
Veuillez l'utiliser lorsqu' une tonalité est émise sur le câble via le port RJ45. Les conducteurs du câble sont branchés sur les broches 1 et 2. Veuillez, programmez votre CableMaster à émettre la tonalité sur la paire 1-2.

Accessoires Optionnels

Jeu d'unités distantes
7 unités distantes de test réseaux et d'identification.

Jeu de sondes à distance de type coaxial
Détecte jusqu'à 19 câbles coaxiaux/vidéo à la fois.

Jeu de sondes à distance de type données
IDétecte jusqu'à 19 câbles de données (à paires torsadées) ou prises/ports de données à la fois.

CableMaster 400/450

optimize! softing

AMÉRIQUE DU NORD ET CANADA
Softing Inc.
Knoxville, Tennessee
Phone: +1.865.251.5252
E-mail: sales@softing.us

ASIE/PACIFIQUE
Singapore
Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore
Phone: +65-6569-6019
E-mail: asia-sales.itnetworks@softing.com

China
Softing Shanghai
Shanghai
Phone: +86-21-54133123
E-mail: china-sales.itnetworks@softing.com

EMEA
Allemagne
Softing IT Networks GmbH
Haar, Munich
Phone: +49 89 45 656 660
E-mail: info.itnetworks@softing.com

France
Softing SARL
Créteil, Île-de-France
Phone: +33 1 45 17 28 05
E-mail: info.france@softing.com

Italie
Softing Italia Srl.
Cesano Boscone, Milano
Phone: +39 02 4505171
E-mail: info@softingitalia.it

Autriche
Buxbaum Automation GmbH
Eisenstadt
Phone: +43 2682 7045 60
E-mail: office@myautomation.at

Pour toutes informations ou supports techniques, n'hésitez pas à nous contacter.

http://itnetworks.softing.fr

Pour plus d' information, contactez votre distributeur local:

Paramètre	Spécification
Dimensions	16,3 cm x 7,1 cm x 3,6 cm
Poids	256 g unité Remote et batterie incluses
Alimentation	Batterie 9V

©2017 Softing IT Networks. En accord avec notre politique d'amélioration continue des caractéristiques, les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis Tous droits réservés. Le mot Softing It Networks et son logo sont des marques déposées et des marques commerciales de Softing AG. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs

Rev. 2017_02_EMEA